



VELKOSTANY A HALY

pro zemědělskou techniku a materiál



**rychlá a snadná
montáž**



**široká škála
rozměrů**



variabilita použití



možnosti potisku



modularita



bezpečnost



Variabilní stavební systém

velkostanu umožňuje snadno upravit celkovou plochu do požadované velikosti pomocí jednotlivých modulů. Vjezdy a vstupy do hal lze variabilně přizpůsobit dle potřeby.

Plachtové opláštění

je vyráběno z lakovaných PVC nánosovaných polyesterových tkanin, které se vyznačují vysokou pevností a jsou zcela odolné proti povětrnostním a deštovým vlivům, zaručují dobrou propustnost světla a stálobarevnost.

Umístění haly

Haly lze umístit na různé druhy podloží - půdu, beton i kamenité plochy. Určující je, aby místo pro stavbu haly bylo v rovině.





PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ


Základní níže uvedené varianty lze dále rozšiřovat v tzv. krocích po 5 metrech a tím dosáhnout případného zvětšení haly.

Profil nosíku
70×130 mm

Profil nosíku
90×170 mm


Profil nosíku
100×210 mm

10×10 m




100 m² 400 m³

15×10 m




150 m² 600 m³

20×10 m




200 m² 800 m³

10×15 m




150 m² 600 m³

15×15 m




225 m² 900 m³

20×15 m




300 m² 1200 m³

10×20 m




200 m² 800 m³

15×20 m



300 m² 1200 m³

20×20 m



400 m² 1600 m³

VCHODY A OKNA

Nabízíme různá řešení vstupních a větracích otvorů:

- rozevírací plachta
- plachtové dveře (vrata) jedno/ dvoukřídlé
- posuvné dveře (vrata)
- pevné plechové dveře (vrata)
- další možnosti na vyžádání



BARVY A POTISK

Kromě standardního provedení v bílé barvě lze (s přihlédnutím k použitému typu / gramáži textilie) vybírat ze vzorníku barev opláštění.



uvedené barvy slouží jako orientační, konkrétní barevnost je určena příslušným vzorníkem barev pro každý typ opláštění

Jednotlivé díly opláštění lze potisknout či polepit grafikou a vtisknout tak hale originální vzhled a funkci reklamního nosiče.



www.suninvent.cz

SLUŽBY

Naši specialisté Vám zajistí **odborné poradenství a zaměření** na místě.

Pro stavbu montované haly **není zapotřebí mít vyřízené stavební povolení**, stačí pouze ohlášení stavby, které Vám pomůžeme vyřídit.

Hala je standardně smontována **během několika hodin** (dle velikosti, podkladu apod.)

MOŽNOST ZVÝŠENÉ STŘECHY



SROVNÁNÍ

haly se štítem vs. klenuté haly

Více prostoru pro materiál	Více prostoru pro stroje	Možnost podélného propojení	Možnost pravouhlého propojení

DÁLE NABÍZÍME

Jako dočasné zastřešení menšího množství materiálu či drobné mechanizace nabízíme širokou škálu **nůžkových stanů** v různých provedeních.



Více informací naleznete na našem webu, nebo u obchodníků.



REFERENCE



Arotenal Plus s. r. o.
Za Zámečkem 744/9
158 00 Praha 5

www.suninvent.cz
e-mail: obchod@suninvent.cz
mobil: +420 776 600 613

více na
www.suninvent.cz