



# VELKOSTANY A HALY

pro zemědělskou techniku a materiál



rychlá a snadná  
montáž



široká škála  
rozměrů



variabilita použití



možnosti potisku



modularita



bezpečnost



## Variabilní stavebnicový systém

velkostanu umožňuje snadno upravit celkovou plochu do požadované velikosti pomocí jednotlivých modulů. Vjezdy a vstupy do hal lze variabilně přizpůsobit dle potřeby.

## Plachtové opláštění

je vyráběno z lakovaných PVC nánosovaných polyesterových tkanin, které se vyznačují vysokou pevností a jsou zcela odolné proti povětrnostním a deštovým vlivům, zaručují dobrou propustnost světla a stálobarevnost.

## Umístění haly

Haly lze umístit na různé druhy podloží - půdu, beton i kamenité plochy. Určující je, aby místo pro stavbu haly bylo v rovině.



## PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ROZMĚRŮ


Základní níže uvedené varianty lze dále rozšiřovat v tzv. krocích po 5 metrech a tím dosáhnout případného zvětšení haly.

Profil nosíku  
**70×130 mm**

Profil nosíku  
**90×170 mm**


Profil nosíku  
**100×210 mm**

**10×10 m**




100 m<sup>2</sup> 400 m<sup>3</sup>

**15×10 m**




150 m<sup>2</sup> 600 m<sup>3</sup>

**20×10 m**




200 m<sup>2</sup> 800 m<sup>3</sup>

**10×15 m**




150 m<sup>2</sup> 600 m<sup>3</sup>

**15×15 m**




225 m<sup>2</sup> 900 m<sup>3</sup>

**20×15 m**




300 m<sup>2</sup> 1200 m<sup>3</sup>

**10×20 m**




200 m<sup>2</sup> 800 m<sup>3</sup>

**15×20 m**



300 m<sup>2</sup> 1200 m<sup>3</sup>

**20×20 m**



400 m<sup>2</sup> 1600 m<sup>3</sup>

## VCHODY A OKNA

Nabízíme různá řešení vstupních a větracích otvorů:

- rozevírací plachta
- plachtové dveře (vrata) jedno/ dvoukřídlé
- posuvné dveře (vrata)
- pevné plechové dveře (vrata)
- další možnosti na vyžádání



## BARVY A POTISK

Kromě standardního provedení v bílé barvě lze (s přihlédnutím k použitému typu / gramáži textilie) vybírat ze vzorníku barev opláštění.



uvedené barvy slouží jako orientační, konkrétní barevnost je určena příslušným vzorníkem barev pro každý typ opláštění

Jednotlivé díly opláštění lze potisknout či polepit grafikou a vtisknout tak hale originální vzhled a funkci reklamního nosiče.



[www.suninvent.cz](http://www.suninvent.cz)

## SLUŽBY

Naši specialisté Vám zajistí **odborné poradenství a zaměření** na místě.

Pro stavbu montované haly **není zapotřebí mít vyřízené stavební povolení**, stačí pouze ohlášení stavby, které Vám pomůžeme vyřídit.

Hala je standardně smontována **během několika hodin** (dle velikosti, podkladu apod.)

## MOŽNOST ZVÝŠENÉ STŘECHY



## SROVNÁNÍ

haly se štítem vs. klenuté haly

Více prostoru pro materiál	Více prostoru pro stroje	Možnost podélného propojení	Možnost pravouhlého propojení

## DÁLE NABÍZÍME

Jako dočasné zastřešení menšího množství materiálu či drobné mechanizace nabízíme širokou škálu **nůžkových stanů** v různých provedeních.



Více informací naleznete na našem webu, nebo u obchodníků.

